



ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

01

знак и логотип

02

фирменные цвета

03

типографика

04

примеры использования

СОДЕРЖАНИЕ

А	ЛОГО (знак и логотип)	2
	Концепция	3
	Лого, структура	4
	Знак	5
	Вид и конструкция	6
	Фирменный блок (лого 1)	7
	Альтернативный блок (лого 2)	8
	Монохромный блок (шкала уровней серого)	9
	Монохромный блок (черное и белое)	10
	Монохромный фон	11
	Зоны безопасности	12
	Масштабирование (формат и размеры)	13
	Запрещения	15
В	ЦВЕТ	16
	Основная и расширенная палитры	17
	Градиенты	18
	Цветовые схемы	19
С	Фоны	21
	ТИПОГРАФИКА	22
Д	Шрифты	23
	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	27
	Визитные карточки	28
	Бланк письма	29
	Конверты	30
	Средства защиты (каска)	32
	Рабочая одежда	33
	Брендирование	36
	QR-коды	
	ПРИЛОЖЕНИЕ	37
	Монохромный знак, фон	38
	Модульная сетка	39

Система корпоративной идентификации


ЛОГО (знак + логотип)

Знак и логотип	03
Концепция	04
Лого, структура	05
Знак	06
Вид и конструкция	07
Фирменный блок (лого 1)	08
Альтернативный блок (лого 2)	09
Монохромный блок (шкала уровней серого)	10
Монохромный блок (черное и белое)	11
Монохромный фон	12
Зоны безопасности	13
Масштабирование (формат и размеры)	14
ЗАПРЕЩЕНИЯ	15
примеры некорректного использования	16

КОНЦЕПЦИЯ ЛОГО

Ясная визуальная ассоциация с областью деятельности компании обеспечивается стилизованным изображением электрического разряда, а основой композиции является круговой элемент, символизирующий циркуляцию и распределение энергии, детали электрических машин (статоры и роторы генераторов и электродвигателей) и устройств передачи электроэнергии (разрядники, изоляторы etc.).

Использование характерных графических элементов (круг, стрелки etc.) и цветовая гамма, отражает связи с системой идентификации компании «УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРИК».



КЛЮЧЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ

Электрические машины

Энергия, электрическая энергия

Генерация и распространение энергии

ТРАНСЛИРУЕМЫЕ КАЧЕСТВА

СТАТИКА


связность, надежность, гарантии
концентрация, соединение в целое

ЦИКЛИЧНОСТЬ

трансформация,
непрерывность (бесперебойная работа)

СИЛА

заряд
круговорот энергии, принцип Инь-Ян



ЛОГО

вид

200%

Futura Demi CTT Normal*



**ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

ЛОГОТИП

Ясное шрифтовое написание допускает гибкую схему использования компонентов лого для различных приложений и вариантов применения.

ЗНАК

наряду с **логотипом**, транслирует ключевые качества бренда: **НАДЕЖНОСТЬ, СИЛА И УСТОЙЧИВОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ** и отражает специфику деятельности компании: **ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И МАШИНЫ.**

100%



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Допускается использование знака отдельно от логотипа, например, при производстве имиджевой, рекламной продукции, а также при брендировании. Конкретный вариант лого определяется условиями задачи, форматом и типом носителя (стр. 8-15).

Логотип не должен использоваться без знака (см. стр.16)

ЗНАК

ВИД

400%




75%

**ЗНАК**


КОНСТРУКЦИЯ

400%




ЛОГО

вид



ЛОГО

КОНСТРУКЦИЯ




ФИРМЕННЫЙ БЛОК

БАЗОВЫЙ И ИНВЕРСНЫЙ А, В

100%


01

Базовый




02

Инверсный, А



03

Инверсный, В



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основная форма фирменного блока.

Рекомендуется к использованию во всех случаях, когда нет ограничений по площади зоны размещения лого.


АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЛОК

БАЗОВЫЙ И ИНВЕРСНЫЙ А, В

100%


01

Базовый




02

Инверсный, А



03

Инверсный, В



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуется к использованию в случаях:

- ограничения по площади зоны размещения лого.
- общая композиция изображения обладает явно выраженной осевой симметрией.
- оформлении имиджевой и сувенирной продукции.


ФИРМЕННЫЙ БЛОК

МОНОХРОМНЫЙ БЛОК (grayscale)

100%

01

Базовый




02

Серый фон



03

Инверсный




ФИРМЕННЫЙ БЛОК

МОНОХРОМНЫЙ БЛОК (black&white)

100%

01

Базовый




02

Серый фон



03

Инверсный



ФИРМЕННЫЙ БЛОК

БАЗОВЫЙ И GRAYSCALE ВАРИАНТЫ, монохромный фон

60%

	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	10% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	20% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	30% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	40% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	50% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	60% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	70% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	80% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	90% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
	ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	100% Black		ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ЗНАК И ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Зоны безопасности — минимальное внешнее пустое пространство вокруг блока лого или знака, которое необходимо оставлять при размещении элемента на информационном носителе или в составе композиции других элементов.


В случае инверсных вариантов лого и знака границы зон безопасности задают габариты фона элемента.

125%


Знак



Фирменный блок (лого 1)




Альтернативный фирменный блок (лого 2)




МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЗНАК И ФИРМЕННЫЙ БЛОК


100%




125%



150%



200%




МАСШТАБИРОВАНИЕ

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛОГО 1

ФОРМАТ

105x145 mm


A6



- Ширина блока лого.
- Ширина блока лого с учетом зон безопасности.


145x210 mm

A5




210x297 mm

A4



297x420 mm

A3



КОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

60%




НЕДОПУСТИМО!

Изменять цвета элементов лого
(знака и логотипа)



Изменять пропорции, масштаб и взаимное
расположение элементов лого (знака и
логотипа)



Использовать цвета фона, отличающиеся
от рекомендованных или близкие по яркости
и цвету к элементам лого




Изменять композицию лого и блока в целом



Использовать прозрачность для стандартного
лого с растровыми или цветными фонами*.

* Эффект прозрачности может применяться только
к монохромным вариантам лого при использовании
их в качестве watermark или аналогичных задачах
защиты бренда.



Поворачивать блок лого и не изменять его
ориентацию произвольно



Система корпоративной идентификации

ЦВЕТ

Основная и расширенная палитры
Градиенты
Фоны
Цветовые схемы
яркостная шкала
цвето-тоновые шкалы
стилеобразующий элемент и пиктограммы
контрастные пары

ПАЛИТРЫ

ОСНОВНАЯ

Primary Red

Pantone Warm Red C

CMYK 0, 88, 97, 0

RGB 245, 64, 41

WEB #F54029

Carbon Black

Pantone Process Black C

CMYK 93, 86, 51, 91

RGB 30, 29, 35

WEB #1E1D23

CMYK



RGB



100%



100%



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Graphite

Pantone 7547 C

CMYK 89, 69, 44, 73

RGB 39, 46, 56

WEB #272E38

Grey Blue

Pantone 7454 C

CMYK 60, 38, 14, 10

RGB 111, 136, 171

WEB #6F88AB

Light Grey Blue

Pantone 277 C

CMYK 38, 18, 7, 0

RGB 171, 192, 217

WEB #ABC0D9

Light Cool Grey

Pantone 656 C

CMYK 14, 9, 5, 0

RGB 224, 227, 235

WEB #E0E3EB

Silver

Pantone Silver C

CMYK 35, 26, 27, 10

RGB 169, 168, 168

WEB #A9A8A8




100%




100%





100%



100%



100%

Pantone
Warm Red CPantone
Process Black CPantone
White CPantone
7547 CPantone
7454 CPantone
277 CPantone
656 CPantone
Silver 877 C

ГРАДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ

Градиенты пар цветов из основной и дополнительной палитр используются для создания заливок больших плоскостей или графических объектов, например, при создании фонов сложных иллюстраций или WEB-страниц.

N.B. На темных фонах используется инверсная форма лого (см. стр.7-11)

Carbon Black
/ Primary Red

RGB

30, 29, 35
#1E1D23

30, 29, 35
#1E1D23

245, 64, 41
#F54029

CMYK

100% Pantone Process Black C
93, 86, 51, 91

100% Pantone Warm Red C
0, 88, 97, 0

0%

27%

92%

100%

Graphite
/ Primary Red

RGB

39, 46, 56
#272E38

39, 46, 56
#272E38

245, 64, 41
#F54029

CMYK

100% Pantone 7547 C
89, 69, 44, 73

100% Pantone Warm Red C
0, 88, 97, 0

0%

27%

92%

100%

Grey Blue
/ Primary Red

RGB

111, 136, 171
#6F88AB

111, 136, 171
#6F88AB

245, 64, 41
#F54029

CMYK

100% Pantone 7454 C
60, 38, 14, 10

100% Pantone Warm Red C
0, 88, 97, 0

0%

30%

92%

100%

ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

ЯРКОСТНАЯ ШКАЛА

Группировка цветов основной и дополнительной палитр по изменению тона (яркости) от темного к светлому.

Рекомендуется к использованию при выборе максимальных контрастных по тону цветовых пар для элементов изображения.

RGB



CMYK, Spot



Grayscale



ЦВЕТО-ТОНОВЫЕ ШКАЛЫ

Совместная группировка цветов основной и дополнительной палитр по изменению оттенка, т.е. цвета и тона (яркости).

Рекомендуется к использованию при выборе максимальных контрастных по тону цветовых пар для элементов изображения.

RGB



CMYK, Spot




СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Пример использования цвето-тоновых шкал при окраске стилеобразующих элементов и пиктограмм (иконок).



ПИКТОГРАММЫ



ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

КОНТРАСТНЫЕ ПАРЫ


Схемы использования сочетания цветов из базовой и расширенной палитр, например, для создания сплошных заливок фоновых областей, а также выбора контрастных пар для цвета текста и фона.

N.B. На темных фонах используется инверсная форма лого и знака (см. стр. 7-11).

RGB



CMYK, Spot





ФОНЫ

ОСНОВНЫЕ

Градиентные фоны могут использоваться как заполнители больших областей для различных носителей — от печатной продукции до WEB и мобильных приложений.

При выборе цвета для вышележащих слоёв (объектов), если не оговорены особые требования, следуйте правилам максимального цвето-тонового контраста (см. ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ стр. 19-20)



Система корпоративной идентификации

ТИПОГРАФИКА

Шрифты

Основная гарнитура

Дополнительная гарнитура

ШРИФТЫ

HELIOS («Гельветика»), основная гарнитура

Широкий диапазон начертаний разной насыщенности (от светлого, до черного) позволяет использовать шрифт как для текстового набора, так и для акциденции.

POWER

Helios Bold

Череповецкая
Энергетическая
Компания

Helios Normal

0123456789

Helios Light

Aa1

Helios Thin

Bb2

Helios Light

Cc3

Helios Normal

Dd4

Helios Bold

Ee5

Helios Black

Aa1

Helios Cond Thin

Bb2

Helios Cond Light

Cc3

Helios Cond

Dd4

Helios Cond Bold

Ee5

Helios Cond Black

Helios Normal, 18Pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!"#\$%&?'()*[+,-./:;<=>]

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

24/12Pt

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Helios Thin

8Pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Helios Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Helios Normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Helios Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Helios Black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



ЧЭК

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ

ШРИФТЫ

GILROY, дополнительная гарнитура

Широкий диапазон начертаний разной насыщенности (от светлого, до черного) позволяет использовать шрифт как для текстового набора, так и для акциденции.

POWER

Gilroy Light

Череповецкая
Энергетическая
Компания

Gilroy Bold

0123456789

Gilroy Heavy

Aa1

Gilroy Light

Bb2

Gilroy Regular

Cc3

Gilroy Medium

Dd4

Gilroy Bold

Ee5

Gilroy Heavy

GILROY 0123456789

Gilroy Regular, 18Pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!"#\$%&?'()*[+,-./:;<=>]

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

24/12Pt

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Gilroy Light

7Pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Gilroy Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Gilroy Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Gilroy Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Gilroy Heavy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



ЧЭК

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ

Система корпоративной идентификации

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Визитные карточки
Бланк письма
Конверты
Брендирование
Средства защиты
Рабочая одежда

POS материалы
Модульная сетка

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ


ПЕРСОНАЛЬНЫЕ, ВИД

100%



КОНСТРУКЦИЯ

100%




Pantone
Warm Red C



Pantone
Process Black C



Pantone
White C



БЛАНК ПИСЬМА

ВИД

25 mm	175 mm	10 mm
75%		
27,5 mm	 ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	
	Исх. № ЧЭК-00001 28 октября 2022 г.	Кому Константинову А.С. <i>Генеральному директору ПАО «Крутые моторы»</i>
	Строительство ОРУ-220кВ	
	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
247 mm	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.	
	С уважением, Алексеев Илларион Гаврилович <i>Руководитель Отдела инжиниринга</i>	
22,5 mm	Исп. Ф.И.О., <i>Руководитель IT-службы</i> +7 921 123-4567 <i>ваш ник@universal-electric.ru</i>	
	РОССИЯ, 162602, Вологодская обл., г. Череповец, Московский проспект, д. 51А, пом. 25Н Тел./факс: +7 (8202) 44-00-01, моб. +7 (921) 341-26-52	E-mail: u-e@chek.su https: chek-it.ru ИНН КЛП ОГРН
		лист 1 / 1

КОНВЕРТЫ

DL (E65), 110x220 mm


75%

РОССИЯ, 162602, Вологодская обл., г. Череповец,
Московский проспект, д. 51А, пом. 25Н
Тел./факс +7 (8202) 44-00-01, моб. +7 (921) 341-26-52
E-mail: u-e@chek.su
https: chek-it.ru



ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ



КОНВЕРТЫ

C6, 114x162 mm

75%

РОССИЯ, 162602, Вологодская обл., г. Череповец,
Московский проспект, д. 51А, пом. 25Н
Тел./факс +7 (8202) 44-00-01, моб. +7 (921) 341-26-52
E-mail: u-e@chek.su
https: chek-it.ru



ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

C4, 162x229 mm

50%


РОССИЯ, 162602, Вологодская обл., г. Череповец,
Московский проспект, д. 51А, пом. 25Н
Тел./факс +7 (8202) 44-00-01, моб. +7 (921) 341-26-52
E-mail: u-e@chek.su
https: chek-it.ru



ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КАСКИ



ЦВЕТ КАСКИ



СПЕЦОДЕЖДА

КОМБИНЕЗОНЫ, КУРТКИ

