

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места, ед. | | 70 | 70 | 0 | 28 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на данных рабочих местах, чел., | | 177 | 177 | 0 | 44 | 24 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | женщин | 13 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание (да, нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | Неионизирующие излучения | | | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряжённость трудового процесса | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | электромагнитные поля и излучения | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Административный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5757/21-СОУТ | Заместитель генерального директора по развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 - 5757/21-СОУТ | Заместитель генерального директора по капитальному строительству | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 - 5757/21-СОУТ | Заместитель генерального директора по техническому обслуживанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 - 5757/21-СОУТ | Заместитель технического директора | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 - 5757/21-СОУТ | Исполнительный директор | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 6 - 5757/21-СОУТ | Технический директор | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 7 - 5757/21-СОУТ | Руководитель службы охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 8 - 5757/21-СОУТ | Бухгалтер по расчету заработной платы | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 9 - 5757/21-СОУТ | Бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 10 - 5757/21-СОУТ | Менеджер по подбору персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 11 - 5757/21-СОУТ | Механик | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 12А - 13А (12А) - 5757/21-СОУТ | Водитель автомобиля | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 - 5757/21-СОУТ | Руководитель проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Отдел инжиниринга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 - 5757/21-СОУТ | Руководитель проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - 5757/21-СОУТ | Руководитель технического отдела | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 17 - 5757/21-СОУТ | Инженер | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 18 - 5757/21-СОУТ | Инженер - сметчик | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 - 5757/21-СОУТ | Заместитель начальника участка | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 - 5757/21-СОУТ | Подсобный рабочий | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - 5757/21-СОУТ | Инженер по релейной защите и автоматике | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 24 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 25 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 27 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 28 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 30 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 31 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|---|----|----|-----|-----|-----|----|
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 33 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 34 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 36 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 38 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 39 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 41 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 3,1 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|----|----|-----|-----|-----|----|
| 43 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 45 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 46 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 47 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 49 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 51 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 52 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 53 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 55 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 56 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 57 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Технологический участок №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| 59 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 2 | | | 3,2 | | | | | | | | | | | 2 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | нет | нет | да |
| Электроремонтный участок №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - 5757/21-СОУТ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 61 - 5757/21-СОУТ | Электрогазосварщик 3 разряда | 3,1 | | | 3,1 | | | | | | 3,1 | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | да | нет | да |
| Электромонтажный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 - 5757/21-СОУТ | Начальник участка | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 63 - 5757/21-СОУТ | Старший мастер по ремонту электрооборудования | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 64 - 5757/21-СОУТ | Мастер по ремонту электрооборудования | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 65 - 5757/21-СОУТ | Инженер по наладке и испытаниям | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66 - 5757/21-СОУТ | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряд | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 67 - 5757/21-СОУТ | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряд | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------------|------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 68 - 5757/21-СОУТ | Электрогазосварщик 6 разряда | 3,1 | | | 3,1 | | | | | | 3,1 | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | да | нет | да |
| 69 - 5757/21-СОУТ | Электрогазосварщик 5 разряда | 3,1 | | | 3,1 | | | | | | 3,1 | | | | | 3,1 | | 3,2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | да | нет | да | нет | да |
| 70 - 5757/21-СОУТ | Водитель - экспедитор | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 12.05.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Генеральный директор
 (должность)

(подпись)

 Яблочкин Максим Юрьевич
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Заместитель генерального директора по
 техническому обслуживанию
 (должность)

(подпись)

 Геша Александр Эдуардович
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Цюро Ольга Ивановна
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

 Менеджер по персоналу
 (должность)

(подпись)

 Анкудинова Ирина Владимировна
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

 Руководитель службы охраны труда
 (должность)

(подпись)

 Образцов Владимир Александрович
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

 Специалист по охране труда
 (должность)

(подпись)

 Верина Людмила Евгеньевна
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

 Специалист по охране труда
 (должность)

(подпись)

 Уханова Юлия Константиновна
 (Ф.И.О.)

12.05.2022.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 901
 (№ в реестре экспертов)

(подпись)

 Парамонов Семен Александрович
 (Ф.И.О.)

12.05.2022 г.

(дата)